





Bestückungsplan - contact layout



■ = bestückt - assemble




EE-Zone für durchkontaktierte Löcher $\varnothing 0.6 \pm 0.05$
 Compliant zone for thru hole $\varnothing 0.6 \pm 0.05$



Lochbild für Leiterplatte
 (Bestückungsseite)

Board hole pattern
 (Component mounting side)



- 1) $\varnothing 0.6 \pm 0.05$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\varnothing 0.6 \pm 0.05$ Diameter of finished plated-through hole
- $\varnothing 0.7 \pm 0.02$ Bohrungsdurchmesser des Loches
 $\varnothing 0.7 \pm 0.02$ Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406
 Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101
 Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Bedruckung siehe Zeichnung 401194
 Marking see drawing 401194

Information: BA 2 All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Tolerances All Dimensions in mm	Scale 2:1
	Designation ERmet Federleiste B 19 <i>ERmet Female Type B 19</i>	
www.ERNI.com	354145	1
c Index	02.06.2010 Date	D-00069845.SZA ERMB19