




Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c.FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	DIM "T" TAIL LENGTH	CONTACT TYPE
E	0.220 [5.59]	0.135 [3.43]	SIGNAL
PA	N/A [N/A]	0.135 [3.43]	POWER
R	0.270 [6.86]	0.135 [3.43]	SIGNAL
S	0.270 [6.86]	0.135 [3.43]	SIGNAL
T	0.270 [6.86]	0.135 [3.43]	SIGNAL
U	0.270 [6.86]	0.135 [3.43]	SIGNAL

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3	projection	
A	V12288	JWS	10-3-01	angles	.XXX±.005/0.XXX±0.13	INCH/MM	
B	DG05-0243	SJ	07/25/05		.XXX±.0020/0.XXX±0.051	scale	
C	DG05-0218	SJ	08/04/05		0°±2°	1:1	
D	0608-0253	SH	09/13/08	dr	J. SHAFFER 10-3-01		
				enrg	J. ALLISON 10-3-01		
				chr	J. ALLISON 10-3-01		
				appd	J. ALLISON 10-3-01		
sheet index	revision sheet	D	D	D	D		
		1	2	3	4		

www.fciconnect.com		title 4P + 24S + 4P	
product family PwrBlade		code 213	
size	dwg no 51730-034	sheet 1 OF 4	
cage code 22526			


Pro/E

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.


PRODUCT NUMBER
51730-034__
NOTE: ③




VIEW D-D

0.025 REF TYP
[0.64]
⊕ 0.010 [0.25] M A B C

0.100 TYP
[2.54]



SECTION A-A



SECTION B-B

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3	COPY		www.fciconnect.com	
D				linear	.XXX±.005/0.XX±0.13	projection		title 4P + 24S + 4P	
				angles	.XXX±.0005/0.XXX±0.013			RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				dr	0°±2°	INCH/MM		product family PwrBlade code 213	
				enr	J. SHAFFER 10-3-01	scale 1:1		size dwg no 51730-034 sheet 2	
				chr	J. ALLISON 10-3-01				
				appd	J. ALLISON 10-3-01				
sheet index	revision sheet							cage code 22526	

Pro/E


cage code 22526

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51730-034__
NOTE: ③



RECOMMENDED PCB LAYOUT

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/0.X±0.3	projection	title 4P + 24S + 4P		
d				angles	.XXX±.005/0.XX±0.13		RIGHT ANGLE SOLDER HEADER		
				dr	.XXX±.0020/0.XXX±0.051	INCH/MM	product family	PwrBlade	code
				enr	0°±2°	scale	size	dwg no	213
				chr	J. SHAFFER 10-3-01	1:1	A	51730-034	sheet
				appd	J. ALLISON 10-3-01				3
sheet index	revision sheet								

cage code 22526

Pro/E

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER
51730-034__
NOTE: ③

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTORS NOTES:

- ② HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH TEMP THERMO PLASTIC
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
- ③ PLATING:
SEE ITEM 1 & 2 IN PRINT 10064183 FOR PLATING SPEC OF 51730-034 AND 51730-034LF RESPECTIVELY
- ④ "MANUFACTURER" NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE.
- 5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.

PCB - NOTES:

- 6. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
- 7. HOLD DOWN THROUGH HOLES ARE UNPLATED.
- 8. $\varnothing .0453 \pm 0.0010$ [1.151 ± 0.025] DRILLED HOLES PLATED WITH 0.0003 [0.008] MIN SnPb OVER $.001$ [0.03] TO $.003$ [0.08] Cu PLATING TO ACHIEVE $\varnothing .040 \pm .003$ [$1.02 \pm .07$] HOLE.
- 9. "DIM XXX" TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- 10. A \triangle SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH CURRENT DRAWING VERSION.

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	angles	COPY		www.fciconnect.com	
D				$.XX \pm .01 / 0.X \pm 0.3$	$0^\circ \pm 2^\circ$	projection		title 4P + 24S + 4P	
				$.XXX \pm .005 / 0.XX \pm 0.13$		INCH/MM		RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
				$.XXX \pm .0020 / 0.XXX \pm 0.051$		scale		product family PwrBlade code 213	
				dr J. SHAFFER 10-3-01		1:1		size dwg no 51730-034 sheet 4	
				enr J. ALLISON 10-3-01					
				chr J. ALLISON 10-3-01					
				appd J. ALLISON 10-3-01					
sheet index	revision sheet								

cage code 22526

Pro/E