


REVISIONS				
#	LY#	DESCRIPTION	DATE	OWN / APVD
	B	NEW CUSTOMER DRAWING	20FEB2019	HD.



- NOTES
Bemerkungen
- 1 PACKAGING: TRAY
Verpackung: Tray
 - 2 SPRING IS COATED WITH LUBRICANT
Feder ist benetzt mit Schmierstoff
 - 3 DETAILS OF THE DESIGN REMAIN THE MANUFACTURER RESERVED
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller vorbehalten

2208608-3	B	Ag	-	CuNiSi	1	2	HV 8mm SPRING HV 8mm Feder	18.3	A= 18.0 B= 16.3	35-50sqmm
		Ag	Sn	Cu	1	1	SOCKET CONTACT Kontaktkoerper			
2208669-3	B	Ag	-	CuNiSi	1	2	HV 8mm SPRING HV 8mm Feder	16.5	A= 13.5 B= 13.6	16-25sqmm
		Ag	Sn	Cu	1	1	SOCKET CONTACT Kontaktkoerper			
ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausfuehrung	REV.	UPPER PLATING CONTACT ZONE obere Beschichtung Kontaktzone	UPPER PLATING CRIMP obere Beschichtung Crimp	MATERIAL Material	QTY Anzahl	ITEM Position	DESCRIPTION Beschreibung	WEIGHT Gewicht (g)	WIRE CRIMP Drahtcrimp (mm)	WIRE SIZE RANGE Leiterquerschnitt

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05	FINISH ±2.0
MATERIAL SEE TABLE Siehe Tabelle	FINISH SEE TABLE Siehe Tabelle	WEIGHT -	CUSTOMER DRAWING

OWN M. Homolka	20FEB2019	 TE Connectivity
CHK H. Kraenzlein	27FEB2019	
APVD S. Raab	22FEB2019	
NAME HV8mm SOCKET TERMINAL 180DEG		
PRODUCT SPEC 108-94451		SIZE A1
APPLICATION SPEC 114-94325		CAGE CODE 00779
		DRAWING NO. C=2351897
		RESTRICTED TO -
		SCALE 5:1
		SHEET 1 OF 1
		REV B